

myo

Enjoy
your living spaces

Vous travaillez dans une entreprise, un restaurant, un espace collectif.... et vous êtes régulièrement confronté à une mauvaise acoustique qui pollue votre environnement de travail ?

Nous concevons et fabriquons dans nos ateliers un large choix de solutions et de cabines acoustiques pour que tous les espaces professionnels soient (enfin) agréables à vivre !

Notre force :

Vous accompagner dans la mise en place de votre projet avec des produits conçus pour être techniques, décoratifs, faciles à installer et respectueux de l'environnement.



Identifiez rapidement
les principales
fonctionnalités des
produits myO



ACOUSTIQUE CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que le produit myO est certifié pour absorber les différents sons dans les espaces réverbérants.

Le besoin d'absorption acoustique est généralement rencontré dans 3 contextes différents :

1/ la salle de réunion, pour améliorer la clarté d'un son ou l'intelligibilité d'une voix;

2/ le restaurant, pour améliorer la communication;

3/ le plateau de bureaux, pour favoriser la concentration et l'intimité.

C'est pourquoi leurs performances sont mesurées en laboratoires d'essais indépendants accrédités.

[Nos fiches produits sont consultables sur notre site web.](#)



STRUCTURATION CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que le produit myO apporte à l'utilisateur plus de confort grâce à **une séparation visuelle** avec son environnement proche.

Autres bénéfices : la délimitation et l'organisation de l'espace (définition de zones dédiées, orientation de la circulation...).



RÉSISTANCE AU FEU CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que le produit myO dispose d'un **rapport de classement de la réaction au feu B-s2, d0** dans certaines des finitions proposées.

Cette certification est obligatoire dans les ERP (PV et réglementation disponibles sur simple demande). Il peut également être demandé par les commissions de sécurité.



ADAPTATION PRODUIT CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que le produit myO peut, sous certaines conditions, être adapté en termes de dimension et/ou de finition.

N'hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel.

 Des produits finis, fabriqués en circuit court dans le Nord de la France.



Faites un choix éclairé & durable en choisissant MYO, une marque naturellement responsable.



Les composants de nos produits sont sélectionnés pour leurs qualités environnementales : panneau PEFC, revêtement tissu ECOLABEL EU, mousse absorbante et tissus OEKO-TEX...



Les composants de nos produits sont principalement fabriqués en Europe. Ils sont ensuite transformés et assemblés dans nos ateliers, en France.

Consommer mieux, c'est acheter moins !



Confort acoustique ne rime pas avec accumulation, c'est pourquoi un partenaire MYO vous accompagne pour faire le juste et le bon choix pour équiper vos espaces.



L'univers Lugn vous propose 90% de produits déhoussables afin de ne changer que l'essentiel... en cas de renouvellement.



La plupart de nos produits sont 100% recyclables.



Cette brochure est imprimée avec des encres végétales sur un papier 100% recyclé.

SOLUTIONS

kinô



D'inspiration japonaise, les produits myO de la gamme Kinô se veulent à la fois fonctionnels et élégants. Destinés à apporter confort et bien-être, cette gamme puise son essence dans le design minimaliste de la culture du pays au soleil levant : couleurs minérales, motifs découpés évoquant le soleil, la vague Seigaiha ou le triangle du Dragon. Faciles à mettre en place, les produits acoustiques kinô vous apporteront toute la sérénité recherchée pour aménager vos espaces de bureau.

PRODUITS

kinô

Suspension Kinô

Totem Kinô

Rideau Kinô

Écran Kinô

Séparateur de bureau Kinô

SUSPENSION KINÔ



Conjuguez lumière & acoustique



La suspension Kinô est un objet acoustique conçu pour réduire la réverbération dans vos espaces. Agrémentez-là d'un éclairage et la suspension diffuse une lumière d'ambiance chaleureuse.



CYLINDRE
ht: 500 - Ø400 mm



TULIPE
ht: 500 - Ø480 mm




TRIANGLE (selon configuration)
ht: 530 à 560 - Ø600 mm

TOTEM KINÔ



Composée de lames en fibre de polyester emboîtées dans un socle de bois brut, les courbes harmonieuses du totem Kinô se présentent sous forme de cylindre ou de tulipe. Equipé de lumière dimmable, ce totem acoustique se pare d'une seconde fonction très appréciable.



ht: 860 ou 1560 mm
socle : Ø400 mm


RIDEAU KINÔ




Élégance & légèreté...



Offrez de l'intimité à vos espaces grâce aux rideaux Kinô. Matière légère et aérienne, ces produits sont signés d'un insert en bois massif pour souligner une fabrication respectueuse de l'environnement.



mono-rideau :
1180 x 1800 mm



kit de 3 rideaux :
3x (375 x 1180 mm)

ECRAN KINÔ




Les écrans Kinô, comme les rideaux, se déclinent avec ou sans motifs découpés avec piètement bois ou PET. La déclinaison Wavy propose, quant à elle, une découpe du panneau légèrement ondulée.



Ecran Kinô - Rectangle



Ecran Kinô - Wavy




1000 x 1600 mm
1000 x 1800 mm
(épaisseur 24 mm)

1200 x 1600 mm
1200 x 1800 mm

SÉPARATEUR BUREAU KINÔ

L'intimité n'est plus un privilège.

Grâce à différents systèmes de fixation, le séparateur Kinô se pose ou s'accroche sur un bureau individuel ou double pour permettre à chacun d'avoir son espace.



1100 x 470 / 580 x 24 mm
1300 x 470 / 580 x 24 mm
1500 x 470 / 580 x 24 mm

1700 x 470 / 580 x 24 mm
700 x 470 / 580 x 24 mm
800 x 470 / 580 x 24 mm



La forme de découpe est conçue pour faciliter la disposition des séparateurs Kinô et le passage des câbles.



Il se décline en version affleurante au plan de travail ou légèrement débordante. Il peut également être simplement posé.



SOLUTIONS

lugn




D'inspiration nordique les produits myO de la gamme Lugn adoptent les codes du style scandinave. Pour apporter calme et sérénité dans les environnements bruyants, ces produits reposent sur une conception robuste et l'emploi d'un matériau acoustique très performant. La touche finale : un vaste choix de couleurs, de multiples déclinaisons grâce à une housse en tissu, la plupart du temps amovible !

PRODUITS

lugn

Panneaux Lugn
Écrans rotatifs Lugn - Duo 360
Ecran Lugn - Uno
Cube Lugn
Totem Lugn
Séparateur de bureau Lugn

PANNEAU RECTO LUGN



300x1195x50 mm
300x1795x50 mm
300x2390x50 mm

400x1195x50 mm
495x1500x50 mm
495x1700x50 mm

600x600x50 mm
600x1195x50 mm
600x1795x50 mm
600x2390x50 mm

1195x1195x50 mm
1195x1795x50 mm
1195x2390x50 mm

Si le silence était un art décoratif...



Le rectangle recto Lugn se décline en tissus uni-color, imprimé ou bi-color avec une couture ton sur ton. Il s'aimante au mur ou se suspend horizontalement, avec ou sans éclairage intégré... pour apporter du confort acoustique.


PANNEAU RECTO-VERSO LUGN



Variez l'acoustique en jouant sur les formes !



Le rectangle recto-verso Lugn se fixe verticalement, en position portrait ou paysage. Il apporte un double confort : visuel et acoustique.



300x1195x50 mm
300x1795x50 mm
300x2390x50 mm

400x1195x50 mm
495x1500x50 mm
495x1700x50 mm


600x600x50 mm
600x1195x50 mm
600x1795x50 mm
600x2390x50 mm

1195x1195x50 mm
1195x1795x50 mm

PANNEAU ROND LUGN




Les ronds, déclinés en tissu uni, se suspendent, avec ou sans éclairage intégré.



Ø 600 mm - Ø 800 mm - Ø 1200 mm
(épaisseur 45 mm)

ECRANS ROTATIFS - DUO 360 LUGN



Posez et faites pivoter à 45, 90 et jusqu'à 360° ces écrans rotatifs et acoustiques Lugn. Le DUO 360 est conçu pour créer davantage d'intimité (ou pas !) autour d'un espace défini.



Rectangle : 375 x 1709 mm
Trapèze : 500/250 x 1709 mm
(épaisseur ±35 mm)



ECRAN UNO - LUGN



Misez sur la modularité des espaces



Cet écran large assure une stabilité parfaite grâce à ses deux pieds sur-élevés de 100 mm.

Complémentaire au Duo 360, l'écran UNO structure les espaces en apportant intimité et confort acoustique



1200 x 1600 mm
(épaisseur ± 35 mm)

CUBE & TOTEM LUGN



Ce que vous entendez a autant d'importance ...


Placé et déplacé au gré de vos envies, le totem Lugn est nomade. Il vous apportera le confort acoustique dans les espaces où les murs et les plafonds sont parfois très occupés.



Ludique, le cube Lugn se fixe au plafond par un point d'accroche et apporte à la fois une touche décorative et acoustique.



310 x 310 x 310 mm
500 x 500 x 500 mm



1100 x 390 x 390 mm
2000 x 390 x 390 mm

SÉPARATEUR BUREAUX LUGN



... que ce que
vous voyez.



Fixé ou simplement posé, le séparateur de bureau Lugn préserve l'intimité de chacun et apporte plus de confort acoustique.



400 x 1195 x 50 mm
495 x 600 x 50 mm
495 x 1500 x 50 mm

495 x 1700 x 50 mm
600 x 1195 x 50 mm

SOLUTIONS

quieto



D'inspiration méditerranéenne, les produits myO de la gamme Quieto ont un design affirmé et affiné, propre à leur mode de fabrication, le thermoformage. Acoustiques, ils apportent une touche décorative originale des plafonds comme des murs. Leur légèreté associée à leur diversité de mise en œuvre font des produits Quieto des solutions innovantes pour répondre au besoin de quiétude dans les espaces réverbérants.

PRODUITS

quieto

Tableau Quieto
Panneau Quieto
Kit Quieto
Plafond Quieto
Quietostick

TABLEAU QUIETO



Un tableau décoratif & acoustique




780 x 780 mm ^(3D)
1160 x 1160 mm ^(3D)
580 x 1160 mm

900 x 1160 mm ^(3D)
800 x 1600 mm
1160 x 1600 mm ^(3D)

^(3D) Dimensions disponibles pour tableau acoustique avec motifs 3D




Réalisé avec motifs 3D



±18 mm



±18 mm



±18 mm



±35 mm

Issu du thermoformage, le tableau acoustique Quietto propose un design soigné et contemporain.


Choisissez un tissu, passez à l'imprimé ou optez pour une version 3D, avec des motifs ronds ou carrés...

le tout encadré !

PANNEAU QUIETO



Design lumineux



Ø 700 mm
Ø 960 mm
Ø 1140 mm
(épaisseur ±40 mm)



760 x 760 mm
760 x 1140 mm
1140 x 1140 mm

780 x 1570 mm
1140 x 1570 mm
(épaisseur ±40 mm)



Les panneaux QUIETO, sans cadre apparent, apportent un design léger et aérien dans les espaces tout en diminuant significativement la réverbération du son dans la pièce.


Disponibles en version suspendue ou murale, ils peuvent également être équipés d'éclairage.

KIT QUIETO




Acoustique créatif

Les kits Pétales et Galaxies sont composés de 3 panneaux acoustiques qui se suspendent ou se fixent par aimants au mur, avec ou sans intégration d'éclairage.




KIT PÉTALES

Surface moyenne : $\pm 1200 \times 1200$ mm
(épaisseur ± 40 mm)



KIT GALAXIES


Surface moyenne : $\pm 1000 \times 1700$ mm
(épaisseur ± 40 mm)



Les kits Eventails et Mosaïques sont composés de 4 panneaux acoustiques qui se fixent uniquement en pose murale avec des aimants.


Leur particularité : des compositions multiples en jouant avec leur disposition.

Ils peuvent également être décalés du mur et se chevaucher grâce au système d'entretoises.



KIT EVENTAILS

Surface moyenne : $\pm 1000 \times 1000$ mm
(épaisseur ± 40 mm)




KIT MOSAIQUES

Surface moyenne : $\pm 1000 \times 1000$ mm
(épaisseur ± 40 mm)

PLAFOND QUIETO



Donnez de la hauteur au design.



Posés en un clin d'oeil, la dalle et le pavé Quietto se positionnent tout simplement en substitution d'une dalle de plafond traditionnelle sur une ossature T15 ou T24.



⁽¹⁾ DALLE QUIETO (épaisseur ± 20 mm) | ⁽²⁾ PAVÉ QUIETO (épaisseur ± 50 mm)

600 x 600 mm
600 x 1200 mm

QUIETOSTICK



Choisissez le dos de l'armoire !



Il se personnalise avec le visuel de votre choix ou se décline en finition tissus.

Léger, il se fixe sur toutes les surfaces planes avec des bandes adhésives de Velcro® sur verre, plâtre, bois et aimants sur le métal.

Il vous offre ainsi de l'acoustique et une vue plus agréable... qu'un dos d'armoire !

760 x 760 mm
560 x 1140 mm
880 x 1140 mm

1140x1140 mm
780 x 1570 mm
1140 x 1570 mm

SOLUTIONS

aluscreen




Produit historique de la marque myO, la cloisonnette doit son nom à sa composition : une ossature en aluminium et un remplissage qui jouent le rôle d'écran dans les espaces où des séparations flexibles et faciles sont requises. Sa particularité : ses multi-déclinaisons ! Standard ou acoustique, la cloisonnette est un véritable caméléon qui se fond dans vos espaces.

PRODUITS

aluscreen

Cloisonnette standard Aluscreen
Cloisonnette acoustique Aluscreen



Structurez vos espaces selon vos envies



Standard ou acoustique, la cloisonnette Aluscreen structure les espaces en offrant un large choix de finitions : ossature, remplissage, dimensions, piètement.



Remplissage standard
(tissu-vitrage-mélatiné...)



Remplissage
acoustique



CLOISONNETTE STANDARD

Ig 800 x ht 1500 / 1700 mm
Ig 1000 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm
Ig 1200 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm

CLOISONNETTE ACOUSTIQUE

Ig 800 x ht 1600 / 1700 mm
Ig 1000 x ht 1600 / 2000 mm
Ig 1200 x ht 1600 / 2000 mm

CLOISONNETTE ACOUSTIQUE ALUSCREEN




MONO-REPLISSAGE
standard ou acoustique



BI-REPLISSAGES :
standard ou acoustique avec vitrage
ou tableau blanc magnétique en partie
supérieure





Laissez-vous surprendre par
notre choix de finitions :
scannez le QR code
pour visualiser les tissus &
coloris proposés.




Tous nos produits sont reconnus pour leur acoustique (certes !) mais également pour leurs systèmes de fixation pensés pour être simples, sûrs et efficaces.

Notez qu'il existe une différence entre un aperçu numérique et la couleur réelle du revêtement.


KINÔ - FIXATIONS

Objets KINÔ



RIDEAU - SUSPENSION

Fixations plafond
Dalle béton - plaque de plâtre -
ossature T24 - plafond bois



RIDEAU / ECRAN

Avec ou sans motif découpé
Triangles - Vagues - Disques



ECRAN / TOTEM

Pose libre

Séparateur de bureaux KINÔ



Pinces pour bureau
simple (5 à 42 mm)



Pinces pour bureau
bench (5 à 42 mm)



Pose libre

LUGN - FIXATIONS


Panneau LUGN



FIXATION MURALE (aimants)



FIXATIONS PLAFOND
Dalle béton - plaque de plâtre - ossature
T24 - plafond bois



RECTANGLE
Fixation en nappe




**PANNEAU
RECTO/VERSO**
Fixation traversante

Séparateur de bureaux LUGN



Pinces pour plateau
(19 à 40 mm)



Pose libre


Objets LUGN



CUBE
Fixation par un
crochet réglable



TOTEM - Pose libre



DUO 360 / UNO - Pose libre

QUIETO - FIXATIONS

Tableau QUIETO



FIXATION MURALE
(vis)



FIXATIONS PLAFOND


Dalle béton - plaque de plâtre - ossature T24 - plafond bois

Plafond QUIETO



Dalle - Pavé quieto
Posés en remplacement d'une dalle plafond sur ossature T15 / T24

Panneau et kit QUIETO



ENTRETOISES

Kit entretoises de 30 ou 52 mm pour décaler 2 panneaux sur 3 du mur.



FIXATION MURALE
(aimants)

FIXATIONS PLAFOND



Nombre de points d'accroche variable selon la forme du panneau.

ALUSCREEN - FIXATIONS



7016 FTC



anodisé satiné



9010 FTC

Ossature aluminium
(épaisseur 33 mm)




Jonction 2, 3
ou 4 cloison-
nettes



Pose libre



Pied Boomerang
(option roulettes)



Vérins de réglage


SOLUTIONS

sur mesure



Chaque projet, chaque lieu est spécifique...
c'est pourquoi nous sommes en mesure d'adapter
nos produits à vos besoins.
Il suffit d'une chose : nous en parler :)





Découvrez notre offre de
CABINES ACOUSTIQUES :
prêtes-à-poser & prêtes-à-créeer.



Ressentir le besoin de s'isoler... seul ou à plusieurs pour un échange collaboratif, dans un espace confortable, à l'abri des oreilles indiscretes. Les produits myO de la gamme des Box vous certifie la confidentialité et vous offrent un nouvel espace de communication et ou... de confinement éphémère.





Spaces to be
together.

Aménagement acoustique pour espaces professionnels

MYO conçoit et distribue des solutions de confort acoustique pour les espaces professionnels ouverts : cabines, panneaux, suspensions et totems lumineux, séparateurs de bureaux, tableaux...

Naturellement éco-responsable

Nos matériaux sont sélectionnés pour leurs qualités environnementales : panneau PEFC, tissus ECOLABEL EU, mousse absorbante OEKO-TEX...

Fabriqué en France

Tous les produits MYO sont fabriqués en France à Cappelle-en-Pévèle (59) dans une logique de circuits courts.

ref. ENJOYIV_11.2024



myo-solutions.com