

Silence, ça box

# Cabines acoustiques MYO

## La haute qualité acoustique, fabriquée en France


Chacune de nos cabines acoustiques est fabriquée avec un soin particulier dans nos ateliers des Hauts-de-France. Sur mesure ou prêtes à poser, elles s'adaptent à vos besoins, pouvant être montées, démontées et déplacées à volonté. Garantissant une ambiance de travail sereine, elles évoluent avec vos espaces, s'ajustant à chaque environnement pour un confort optimal.



**Prête-à-poser**  
La cabine acoustique  
vite livrée, vite installée  
& prête à l'emploi !



**Prête-à-crée**  
Les cabines acoustiques  
sur-mesure, entièrement  
personnalisables.



*C'est ICI que nous produisons toutes nos cabines acoustiques.*



## 100% éco-responsable

L'ensemble des matériaux qui composent nos cabines acoustiques sont sélectionnés sur la base de leurs labels environnementaux. Pensées et fabriquées dans nos ateliers de Cappelle-en-Pévèle, elles s'inscrivent dans une démarche de circuits courts, la majorité de nos fournisseurs se situant à moins de 100 km de notre entreprise.

## 100% confort

Reconnues pour leur qualité acoustique, nos cabines sont toutes testées selon la norme ISO 140-4. Elles vous garantissent une isolation optimale du bruit extérieur pour travailler, téléphoner, échanger en toute confidentialité. Et cela dans un espace où chaque détail est pensé pour votre confort et votre efficacité au quotidien.



## La cabine acoustique PRÊTE-À-POSER

---




Pour passer un appel confidentiel, répéter une présentation au calme, joindre une équipe extérieure en visio, la Woody **box** est tout simplement parfaite.  
Facile à monter, elle se pose où vous voulez, se monte et se démonte à volonté...



# Conçue & produite dans nos ateliers

FABRICATION FRANÇAISE  
MATÉRIAUX DURABLES



L'acoustique de nos cabines a été testée selon la norme ISO 140-4



A l'intérieur réduction de 28 dB du bruit provenant de l'extérieur




Le son produit à l'intérieur est à peine perceptible de l'extérieur grâce à une réduction de 37 dB

# Pensée pour votre confort

ACOUSTIQUE | CONNECTÉE | VENTILÉE



Equipée & connectée pour passer un coup de  
fil ou effectuer une visio



| 42 m<sup>3</sup>/h\*

Ventilation silencieuse : 2 cycles complets  
de renouvellement d'air effectués toutes  
les 5 minutes.

\* NE VOUS Y TROMPEZ PAS !

Donnée constructeur de la ventilation = 174 m<sup>3</sup>/h


Nous vous indiquons ici le débit d'air réellement mesuré in situ.

WOODY BOX  
**myo**




# Montée & branchée en moins de 45 minutes !

PRÊTE-À-POSER  
MONTAGE | DÉMONTAGE RAPIDE  
PLUG & PLAY



- Coloris coordonné extérieure / intérieure : noir - blanc
- Choix du sens d'ouverture de la porte :



Parce que les sols ne sont JAMAIS droits : réglage de planéité grâce aux vérins intégrés !



## OPTIONS



Brise-vue aimantable  
Panneau acoustique ajouré et amovible sur face arrière [dim. 1010 x 2160 mm]



Revêtement intérieur couleur  
Revêtement en tissus Hush (Gabriel®) sur panneau acoustique [28 coloris au choix]



## La cabine acoustique PRÊTE-À-CRÉER



MOOD BOX [1]



MOOD BOX [2]

Envie d'une box qui s'adapte à vos besoins et au style de votre espace de travail ?

Les cabines acoustiques Mood **box** se configurent de A à Z, avec une multitude de possibilités.

Selon vos besoins, votre espace : 1, 2, 4 ... 8 personnes, à chacun sa Mood box !

# Conçues & produites dans nos ateliers

FABRICATION FRANÇAISE  
MATÉRIAUX DURABLES



MOOD BOX [+]



# Mood box [1]

La cabine acoustique prête-à-cr er



1 PERSONNE



A l'int rieur r duction de 29 dB du bruit provenant de l'ext rieur

Le son produit   l'int rieur est   peine perceptible de l'ext rieur gr ce   une r duction de 36 dB



L'acoustique de nos cabines a  t  test e selon la norme ISO 140-4

# Une petite box avec un grand confort !

ACOUSTIQUE | CONNECTÉE | VENTILÉE



Equipée & connectée pour passer un coup de fil ou effectuer une visio

Pose en solo ou l'une contre l'autre

 | 42 m<sup>3</sup>/h\*

Ventilation silencieuse : près de 2 cycles complets de renouvellement d'air effectués toutes les 5 minutes.

\* NE VOUS Y TROMPEZ PAS !


Donnée constructeur de la ventilation = 174 m<sup>3</sup>/h

Nous vous indiquons ici le débit d'air réellement mesuré in situ.



# Une box qui bouge avec vos impératifs

AUTOPORTANTE & DÉPLAÇABLE



- Raccordement électrique unique: par le sol ou le plafond

- Configuration faces vitrées en angle ou parallèles
- Choix du sens d'ouverture de la porte



Déplaçable  
Socle bois et kit roulettes

OPTIONS



Personnalisation intérieure  
Revêtement en tissu Hush (Gabriel®) sur panneau acoustique [28 coloris au choix]



Personnalisation extérieure

- Revêtement mélaminé ou tôle
- Tableau à écrire magnétique : intégré dans l'ossature (dos ou côté de la box)



# Mood box [2]


La cabine acoustique prête-à-cr er



2 PERSONNES



L'acoustique de nos cabines a  t  test e selon la norme ISO 140-4



A l'int rieur r duction de 29 dB du bruit provenant de l'ext rieur



Le son produit   l'int rieur est   peine perceptible de l'ext rieur gr ce   une r duction de 36 dB

# Une box équipée pour 2

ACOUSTIQUE | CONNECTÉE | VENTILÉE



| 83 m<sup>3</sup>/h\*

Ventilation silencieuse : près de 2 cycles complets de renouvellement d'air effectués toutes les 5 minutes.




Equipée & connectée pour passer un coup de fil ou effectuer une visio

\* NE VOUS Y TROMPEZ PAS !  
Donnée constructeur de la ventilation = 348 m<sup>3</sup>/h  
Nous vous indiquons ici le débit d'air réellement mesuré in situ.




# Une configuration 1 ou 2 portes

AUTOPORTANTE & DÉPLAÇABLE



Configuration 1 porte :

- Choix du sens d'ouverture de la porte
- Table = 550 x 600 mm



Configuration 2 portes :

- Table = 900x600 mm



Déplaçable  
Socle bois et kit roulettes

## OPTIONS



Personnalisation intérieure  
Revêtement en tissus Hush (Gabriel®) sur panneau acoustique [28 coloris au choix]



Personnalisation extérieure

Revêtement mélaminé ou tôle


Raccordement électrique unique: par le sol ou le plafond



Mood box [+]  
La cabine acoustique prête-à-cr er



1   8 PERSONNES



L'acoustique de nos cabines a  t  test e selon la norme ISO 140-4



A l'int rieur r duction de 33 dB du bruit provenant de l'ext rieur



Le son produit   l'int rieur est   peine perceptible de l'ext rieur gr ce   une r duction de 42 dB

# La box pour toutes les réunions

ACOUSTIQUE | CONNECTÉE | VENTILÉE



Equipée & connectée pour passer un coup de fil ou effectuer une visio

Pose en solo ou l'une contre l'autre

 **179 à 240 m<sup>3</sup>/h\***

Ventilation silencieuse : en moyenne 1 cycle complet de renouvellement d'air effectué toutes les 5 minutes.


\* NE VOUS Y TROMPEZ PAS !

Donnée constructeur de la ventilation = 348 à 1044 m<sup>3</sup>/h  
Nous vous indiquons ici le débit d'air réellement mesuré in situ.



# Une configuration 1 ou 2 portes

AUTOPORTANTE & DÉPLAÇABLE



Raccordement électrique unique :  
sous le plancher, par le plafond ou  
à l'arrière de la box.




Table  
Haut. 1100 mm,  
Épaisseur 40 mm  
Dim. 500 x 1200 mm  
ou 800 x 1500 mm  
Mélaminé blanc avec  
chants plaqués bois  
Piétement acier laqué  
brillant

## OPTIONS



Connectique écran :  
HDMI + RJ45




Personnalisation  
intérieure  
Revêtement en tissus  
Hush (Gabriel®) sur  
panneau acoustique  
[28 coloris au choix]



Personnalisation  
extérieure

- Tableau à écrire magnétique  
sur un remplissage plein côté  
intérieur ou extérieur
- Revêtement mélaminé ou tôle



## La cabine acoustique PRÊTE-À-CRÉER

### Votre Mood box en 4 étapes

Pour que votre cabine acoustique soit unique, nous l'adaptons à vos besoins précis, à l'esthétique de votre espace et même aux couleurs de votre entreprise...

Configuration, aménagement intérieur, finitions : choisissez librement, nous gérons la technique.


# 1. Dimensionnez votre Mood box

1 PERSONNE




Mood **box**[1]  
L. 1051 x P. 1031 mm  
H. 2300 mm  
Soit 1 m<sup>2</sup>

2 PERSONNES




Mood **box**[2]  
L. 2000 x P. 1050 mm  
H. 2130 mm  
Soit 2 m<sup>2</sup>

4 PERSONNES




Mood **box**[+]  
L. 2000 x P. 2000 mm  
L. 2500 x P. 2500 mm  
H. 2300 mm  
Soit 4 à 6 m<sup>2</sup>

8 PERSONNES



Mood **box**[+]  
L. 3000 mm x P. 4000 mm  
H. 2300 mm  
Soit 12 m<sup>2</sup>

Une Mood **box** pile-poil à vos mesures ?



Sa surface est modulable dans les limites suivantes :

L. 1000 mm à 3600 mm  
P. 1000 mm à 6000 mm  
H. 2300 mm

# 2. Choisissez votre configuration

## Mood box[1]



### Configuration 1

- 2 faces pleines perpendiculaires
- face vitrée droite ou gauche
- porte ouvrant côté face pleine



### Configuration 2

- 2 faces pleines parallèles
- face vitrée face à la porte

## Mood box[2]



### Configuration 1

- 3 faces pleines
- 2 portes



### Configuration 2

- 2 faces pleines
- 1 face vitrée
- 2 portes



### Configuration 3

- 3 faces pleines
- 1 porte



### Configuration 4

- 2 faces pleines
- 1 face semi-vitrée
- 1 porte

## Mood box[+]



### Configuration 1

- 1 face pleine
- 3 faces vitrées
- 1 porte



### Configuration 2

- 2 faces pleines
- 2 faces vitrées
- 1 porte



### Configuration 3

- 1 face pleine
- 2 faces pleines / vitrées
- 1 face vitrée
- 1 porte



### Configuration 4

- 1 face pleine
- 3 faces vitrées
- 1 porte



### Configuration 5

- 1 face pleine
- 2 faces pleines / vitrées
- 1 face vitrée
- 1 porte

# 3. Personnalisez vos finitions

Garniture de porte  
Coloris coordonné  
à l'ossature :  
noir / inox

Serrure avec ou sans  
canon européen

Structure  
Aluminium

9010  
BRI

9005  
FTC

7016  
FTC

RAL  
spécifique



HUSH - coloris stock  
(autres coloris disponibles)

Finition  
optionnelle :  
Tissus HUSH  
de Gabriel®



Remplissage Intérieur  
Mur / Plafond  
PET gris chiné (clair ou foncé)

Remplissage Extérieur  
Panneau mélaminé  
Panneau tôle  
Vitrage

coloris non contractuels

# 4. Aménagez votre Mood **box**

La Mood **box** vous offre plusieurs dimensions d'espaces de travail à aménager selon vos besoins : salle de réunion, bureau, coin détente...



Dimensions Mood box[2]

L. 2000 mm  
P. 1050 mm  
H. 2300 mm



Dimensions Mood box[+]

L. 2000 / 2500 mm  
P. 2000 / 2500 mm  
H. 2300 mm



Dimensions Mood box[++]

L. 3000 mm  
P. 4000 mm  
H. 2300 mm




Table 900 x 600 mm




Table 700 x 700 mm




Table 1000 x 2500 mm




Table 550 x 600 mm




Table 800 x 1500 mm




Table 1000 x 2500 mm

DIMENSIONS DU MOBILIER DONNÉES À TITRE INDICATIF.



Spaces to be  
together.

## Aménagement acoustique pour espaces professionnels

MYO conçoit et distribue des solutions de confort acoustique pour les espaces professionnels ouverts : cabines, panneaux, suspensions et totems lumineux, séparateurs de bureaux, tableaux...

### Naturellement éco-responsable

Nos matériaux sont sélectionnés pour leurs qualités environnementales : panneau PEFC, tissus ECOLABEL EU, mousse absorbante OEKO-TEX...

### Haute qualité d'isolation acoustique

Toutes nos solutions sont testées en laboratoire d'essai indépendant selon la norme ISO 140-4.

### Fabriqué en France

Tous les produits MYO sont fabriqués en France à Cappelle-en-Pévèle (59) dans une logique de circuits courts.



GARANTIE 2 ANS

myo-solutions.com