

KINÔ

Suspension acoustique


myo

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Design iconique & élégant
2 couleurs chics et intemporelles
ou revêtu tissus (28 coloris)
3 formes / 5 configurations
Option : éclairage

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
 $\alpha_w = 0,85$ - Class B - PV en α_w
Transport à plat
Montage simple & rapide
Adaptation produit sur demande



MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Since 2022

KINÔ

Suspension acoustique

Elégante et fonctionnelle, la suspension Kinô est un objet acoustique conçu pour réduire la réverbération dans vos espaces. Agrémentez-là d'un éclairage et la suspension diffuse une lumière d'ambiance agréable. Disponible en plusieurs formes, brute ou revêtue de tissus feutrés et colorés, elle apporte une touche design incomparable dans tous les espaces. Composé à partir de bouteilles en plastique recyclées, ce produit en PET est 100% recyclable.

FIXATION	FINITIONS		OPTION	FINITION TISSUS OPTIONNELLE
SUSPENSION	PET Épaisseur de 12 mm		ÉCLAIRAGE Câble noir (1 m) + pavillon PVC noir (fourni) + douille culot E27 Ampoule non fournie	PET revêtu tissu HUSH de couleur identique sur 2 faces : HUSH 28 coloris 80% polyester/20% viscose
	2 COLORIS Gris clair chiné (GY04) Gris foncé chiné (GY06)			

Notre PET contient **60%** de fibres de polyester recyclé



Dimensions & poids moyens

POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE	
CYLINDRE	4
TULIPE	3
TRIANGLE	3

CYLINDRE

TULIPE



TRIANGLE
1 produit / 3 montages possibles



KINÔ

Suspension acoustique


myo-solutions.com

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	α_w PANNEAU 9 mm
100	0,47
125	0,56
160	0,69
200	0,75
250	0,96
315	0,92
400	1,00
500	1,06
630	0,87
800	0,73
1000	0,71
1250	0,78
1600	0,81
2000	0,76
2500	0,77
3150	0,80
4000	0,78
5000	0,79

NF EN ISO 354



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.